

## **HYVÄN URHEILUKENTÄN VAATIMUKSET**

Hyvä urheilukenttä edellyttää seuraavaa vaatimustasoa:

### **Yleistä**

Kaikkien suorituspaikkojen on täytettävä kulloinkin voimassa olevien yleisurheilun kansainvälisten sääntöjen määräykset.

Urheilukentästä on oltava virallisesti allekirjoitettu urheilukentän rekisteröintilomake ja mittauspöytäkirja (liite 1 ja 2).

### **Juoksurata**

Kiertäviä 400 m:n ratoja on oltava 6-8 kpl. Etusuoralle suositellaan 8 rataa. Suositellaan, että 100-110 m:n mittaiset pikamatkat voidaan juosta sekä etu- että takasuoralla.

Juoksuradan tulee olla Urheilukenttien suunnittelu- ja rakennusopas- kirjan ohjeiden mukainen. Juoksuradalla pinnan tulee olla vähintään 13 mm paksu.

Uusissa kentissä suositellaan, että kaarteiden säde on 36,5 m.

### **Päätyalueet**

Päätyalueiden suorituspaikkojen päällysteen paksuudeksi suositellaan 13-20 mm.

### **Keihäänheitto**

Heittopaikan päällysteen paksuudeksi suositellaan 20 mm.

### **Pituushyppy, kolmiloikka**

Suorituspaikkoja on oltava vauhtiradan molemmissa päissä. Ponnistusalueen päällysteen paksuudeksi suositellaan 20 mm.

### **Seiväshyppy**

Kuoppalaatikot vauhdinottoradan molemmissa päissä. Päällyste kuten juoksuradalla, mutta 6 m ennen seiväskuoppaa päällysteen paksuudeksi suositellaan 20 mm.

### **Korkeushyppy**

Päällyste päätyalueiden mukainen.

### **Kuulantyöntö**

Kehän ulkopuoliset alueet on päällystettävä 0,75 m:n leveältä alueelta kehän reunasta.

**Kiekko, moukari**

Heittokehän ulkopuoliset alueet on päällystettävä vähintään 0,75 m leveydeltä kehän reunasta.

Heittohäkki on rakennettava kansainvälisten sääntöjen mukaisesti. Turvallisuusseikkoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota heittokehää ja heittosektoria sijoitettaessa.

**Huoltotilat**

Suosittelaa, että kentällä on tarpeelliset huoltotilat.

**Lähetys-, ajanotto- ja tulospalvelut**

Kentällä tulee olla käytössä automaattisen ajanottojärjestelmä. Kaapeloinnin tulee olla kentän pinnan alla ja kytkennät tehdään kaapelilaivoissa, joita tulee olla vähintään 6 kpl. Molempien maalien kohdalla kaapelointi maalikameraa varten (suositus).

**Äänentoistojärjestelmä**

Kentällä tulee olla käytettävissä äänentoistojärjestelmä.

**Muut vaatimukset**

Valaistuksen tulee olla tarpeen mukainen.